

**新型コロナウイルス感染症拡大防止のための
施設利用時セルフチェックシート
連島公民館**

団体名	
氏名・代表者名	
住所	
連絡先	
利用施設	
利用者数	人（大人 人，子ども 人）
利用日時	月 日（ ） 時 分～ 時 分

施設内で新型コロナウイルス感染症が発生した場合、濃厚接触者となる可能性があり、確実に連絡をとる必要がありますので、代表者の連絡先をご記入ください。ご記入いただいた個人情報は、上記目的以外には使用しません。

施設使用開始時に次の内容を確認し、該当する場合は、□枠へ✓をお願いします。

- 息苦しさ、強いだるさ、咳・咽頭痛などの症状がある人はいない。
- 来館前、もしくは来館時に検温を行い、平熱＋1度以上の熱がある人はいない。
- 参加者の同居家族や身近な知人に感染が疑われる方はいない。
- 過去2週間以内に、感染拡大している国、地域へ渡航した方はいない。
- 参加人数が1,000人を超えるため、岡山県に事前相談した。※《該当団体のみ》
- 参加者は、全員マスクを着用している。（一部の活動は除く。）
- 参加者は、全員使用前に手洗い、アルコール等による手指消毒を実施した。
- 最低限、人と人が接触しない程度の間隔を確保している。大声での歓声、声援が想定される場合は、人と人の間隔（1m）が確保できている。
- 事前の換気は済ませた。利用中も30分に1回は換気を行う。
- 参加者名簿を作成し、連絡先を把握できている。
- 大きな声で会話等をしない。
- 身体的接触のある活動は行わない。
- 使用した備品は消毒して返却する。
- 飲食の際は、対面着座や会話をしながらの飲食はしない。
- 『感染症予防策を取り入れた公民館の使用について』を守って使用する。
- 参加者やその家族などが新型コロナウイルス感染症の疑いのため、検査を行った場合には、その結果を含めて、施設管理者まで速やかに報告する。

上記項目すべてに✓が入ってから使用を開始してください。（※は該当団体のみ）
チェックが入らない（未対応の）項目がある場合は、その項目の内容を満たして（対応して）
から使用を開始してください。このシートは、施設使用後に事務所へ提出してください。

ご協力をお願いします。